AGA治療 問診票

ID		初診		再診			2	0 年	月 日	
お名前	生年月日			昭和·平成 年						
の石削	1 生平月口			月	日	歳				
ご連絡先 (お電話番号)					お住まい 都道府					
来院のきっかけ (○で囲んでください)		知人の紹介 ・ 雑誌(雑誌名:)・クリニックホームページ ネットで検索(検索エンジン: Google・Yahoo!・発毛web・その他ブログなど) その他 (具体的にお願いします:)								
1. うす毛が気になり始めた年齢と、症状が出始めた部位を教えてください。 () 歳ごろから(生え際・頭頂部・生え際と頭頂部・その他:)										
2. 今まで、他院でAGAの治療を受けられたことがありますか? はい(クリニック・病院名:)・いいえ				
3. 今までに、プロペシアやザガーロを服用されたことはありますか? はい ・ いいえ										
4. ※3で「はい」と答えられた方のみお答え下さい。 上記の内服薬を服用されて、副作用と思われる症状が出たことはありますか? はい(具体的に:)・いいえ								え		
5. 肝臓の病気(肝機能障害・肝炎等)と診断された事はありますか? はい(具体的に:)	٠ د ١٠	え		
6. 現在、降圧剤を服用されている、もしくは低血圧と診断された事がありますか? はい(内服薬の種類:						?)	· ()()	え	
7. 上記までの質問に出た以外で、現在治療中の病気及び服用中の薬はありますかんはい (具体的に:							?	٠ د ١٠	え	
8. 医師に何か聞いておきたい不明点、質問などはありますか? はい ・ いいえ										
9. 問診票の記載	に偽り	はなく、当院のAGA治療を予	受ける事	[に同意頂	ナますか '	?				

AGA治療薬の注意点

はい . いいえ

服用は、24時間に1度を目安にしてください。

効果が出るまで、早くて3ヶ月~6ケ月かかります。その間、継続して服用する事が必要です。 前立腺癌の検査をされる方は、事前にフイナステル製剤を服用している事を検査担当の医師に お伝えください。

※ 報告されている副作用について

[性欲の減退、手足のむくみ、嘔吐、腹痛、肝機能障害、など]

いずれも報告数は極少数ですが、万が一副作用と思われる症状が出ましたら、服用を中止して医師にご相談ください。

